

Åtdragningsmoment Kubota D850 I DH850 I D950 I V1100 I V1200

Kubota åtdragningsmoment

Allmän information om åtdragningsmoment för alla Kubota-motorer, till exempel cylinderhuvudsbultar etc.


En viktig regel är att huvudbultarna först måste förses med **olja**, varefter korrekt NM kan mätas med momentnyckeln. Detta innebär att du först rengör huvudbultarna med en stålborste om det behövs och sedan doppa dem i olja. Låt detta rinna av så att det inte påverkar åtdragningsmomentet.

Trimning av alla Kubota D850, DH850, D950, V1100, V1200 motorer:


Ventilspel när motorn är kall:

- 0,145-0,185 mm
- 0,0057-0,0073 tum

(A) 3 cylinder model



(B) 4 cylinder model



Huvudbultar eller bultar :

- 48 till 51 FT-LBS

Huvudlagerbult

- Bult 1 15,0 till 17 FT-LBS
- Bulthus 22,0 till 25 FT-LBS

Svänghjulsbultar

- 40 till 43 ft-lbs

Glödstift :

- 15 till 18 FT-LBS(D850 – D950) + 29 till 36 FT-LBS(V1100-V1200)

Nominal Diameter	Standard Grade	Special Grade
M8	7.9 to 9.3 N m 0.80 to 0.85 kgf m 5.8 to 6.0 ft-lbs	7.9 to 9.3 N m 0.80 to 0.85 kgf m 5.8 to 6.0 ft-lbs
M10	7.9 to 9.3 N m 0.80 to 0.85 kgf m 5.8 to 6.0 ft-lbs	7.9 to 9.3 N m 0.80 to 0.85 kgf m 5.8 to 6.0 ft-lbs
M12	7.9 to 9.3 N m 0.80 to 0.85 kgf m 5.8 to 6.0 ft-lbs	7.9 to 9.3 N m 0.80 to 0.85 kgf m 5.8 to 6.0 ft-lbs

Åtdragningsmoment Kubota D850 | DH850 | D950 | V1100 | V1200 |

Matchande modeller för dessa åtdragningsmoment

Kubota

- B1400, B1402, B1500, B1502, B1550, B6200, B40, B1-14, B1-15
- B6200D, B6200E, B6200HST-D, B6200HST-E, B1550D, B1550E, B1550HST-D, B1550HST-E, B1400, B1500, B1402E, B1402DT, B1502DT, B1502DT, B1502
- KH35(grävmaskin)

Kubota motor

- D850, D850BH, D850-5B

Kubota

- B1-17
- B6100, B7200D, B1750D, B8200E, F2100
- B1750D B1750E
- KH41, KH61
- KH-021H, KH-024, KH-024H,
- B1-16, B1-17, B1600, B1702, B1750, B20, B7200, B8200
- B7200E, B7200HST-D, B7200HST-E, B8200D, B8200E, B8200HST-D, B8200HST-E, B1750E, B1750HST-D, B1750HST-E, B-20, B16000DT, B16000

Bobcat

- 543, 533, 543B, 553B

Zen Noh

- ZB1600, ZB1702

Kubota motor

- D950, D950, D950SB, D950-FM, 3D75

Kubota

- B2150HST, B2150, B9200HST
- RX245, RX275, RX2750

JLG

- 40HA

Kubota motor

- V1200-5B, V1200-A